




179 YI

C/195h



Доисторическіе Тверитяне по курганнымъ раскопкамъ.

А. П. Богданова.

Тверская губернія принадлежить къ одной изъ немногихъ, по которымъ антропологическая выставка обогатилась интереснымъ краніологическимъ матеріаломъ независимо отъ предметовъ, собранныхъ Комитетомъ Антропологической выставкв. Благодаря содействію А. И. Кельсіева, В А. Чагина, В. Я. Щербакова, А. Е. Гроздова и Л. Н. Бастанова, имъются группы череновъ изъразличныхъ кургановъ Тверской губернін. А. К. Жизневскій, изв'єстный тверской археологъ, по званію виде-предстателя Тверскаго Статистическаго Комитета, а также унолномоченнаго комитета выставки, организоваль рядь расконокь, какъ съцелію обогащенія весьма питереснаго м'єстиаго музея въ Твери археологическими предметами, такъ и для содъйстія аптропологическимъ цълямъ Общества. Предстдатель медициискаго отдела выставки Е. А. Покровскій также съ своей стороны много способствоваль получению курганных расконокъ изъ Корчевскаго узада Все это дало серію въ 50 череновъ, копечно не особенпо большую сравнительно съ массою кургановъ, находящихся въ Тверской губерни, но весьма почтенную, если мы примемъ въ соображение, что по отношенію многихъ еще губерній Россіи, въ которыхъ встречаются курганы, мы не имемъ даже и однаго описаннаго черена. Тверская губернія любопытна еще и въ томъ отношени, что она служила мъстомъ расконокъ Л. К. Ивановскаго, Д. Е. Европеуса, В. Ф. Ушакова, Л. И. Сабанвева, профессора Аспеллина и другихъ; о ней мы имфемъ также не только краніологическія указанія (хотя и самыя общія), но и некоторыя общія крапіологическія предположенія. Наконеда въ книга г. Плетнева "О курганахъ и городищахъ въ Тверской губернии", мы имћемъ полезное руководство для всякаго, желающаго ознакомиться съ распределениемъ кургановъ по Тверской губериін. Все это, вийсти взятое, придало особый интересъ для меня по изучению Тверской кранцологической коллекцін, результать коего я нибю честь представить съвзду въ этой заметке о доисторическихъ Тверитяпахъ.

"Древніе обитатели мѣстностей, занимаемыхъ нынѣ Тверскою губерпіею, оставили по себѣ множество памятпиковъ, говоритъ г. Илетневъ, своего пребыванія и движенія. Это земляныя сооруженія, изъ которыхъ одни представляють остатки укрѣпленныхъ когда-то поселеній, именно рвы, валы, окопы, извѣстные подъ именемъ городковъ или городнщъ, другія—насыни въ видѣ усѣченныхъ конусовъ или полусфероидовъ, пазываемыхъ сопками, курганами, могилками,—возвышаются надъ погребенными въ пихъ тѣлами умершихъ. Тѣ и другіе съ теченіемъ времени изглаживаются, уйичтожаются, по огромное число кургановъ и по нынѣ остается въ неприкосновенномъ состояніи. Очень немногіе изъ этихъ остатковъ древности были изслѣдованы, вся остальная масса кургановъ ожидаетъ еще своихъ изслѣдованій".

Черена, имъющіеся въ собраніи составленномъ для антропологической выставки, были добыты въ уфздахъ Тверскомъ, Ржевскомъ, Бъжецкомъ и Корчевскомъ.

Къ раскопкамъ въ Тверскомо увздв принадлежать собранія В. Я. Щербакова. Одно изъ этихъ собраній получено при раскопкт кургановъ при деревить Тухино, лежащихъ въ полверстъ отъ деревни при безыменномъ ручьв, впадающемъ въ рвку Тьму. Число кургановъ до 40, но въроятно ихъ было больше. Черепа получены изъ 5 кургановъ, подробный протоколъ раскопокъ конхъ помъщенъ въ 3-мъ том в антропологической выставки (стр. 82). Частности, интересныя для нашей цёли, следующія: Кург. № 1 имплъ высоты до 13/4 аршина, и состоялъ весь изъ мелкаго песку съ очень незначительнымъ количествомъ камней. Костякъ лежалъ, на 2 аршина отъ вершвны, головой къ западу, ноги на В., руки вытяпуты по бокамъ. Вещей не было. Кург. № 2 имълъ въ высоту 21/2 аршина и тоже состоиль изъ песку съ примъсью глины и быль обложень вокругь крупными валунами. При снятін на 1 арт. земли показалось ифсколько большихъ углей, а на $2^{3}/_{4}$ аршина глубины отъ вершины найденъ костикт, лежавшій на спинь, головою къ 3., львая рука вытянута по боку, а правая немного откинута оть тела. Около груди найдены две кольцеобразныя проволоки и двъ почти прямыя и около головы кольцо. Кург. № 3 въ высоту 1 сажень. На глубинъ 3/4 аршина (отъ вершины) и 2 аршинъ найдены угли, а на глубиић $1^{1}/_{2}$ аршина кости животнаго. На $2^{1}/_{2}$ арш. глубины лежалъ костякъ, голова на З. и повернута на бокъ, такъ что лице обращено къ съверу, на синнъ, руки вытянуты по сторонамъ. Около шен найдено нъсколько раковинъ, у шейныхъ позвонковъ-4 проволочныхъ кольца, лежавшихъ вмаста, и на одномъ изъ нихъ надато другое, гораздо меньшее, съ тремя шариками; близъ живота такія же раковинки и кусокъ проволоки, на правой рукъ кольцо. У головы два черенка отъ посуды. Кург. 4 высотою 21/2 арш., быль обложень камиями. Сверху па 2 вершк., 8 вершковъ и 11/2 арш. отъ вершины-уголь. Костякъ головою на 3., лицемъ на Ю. Руки вытяпуты по сторонамъ. Вещей нътъ. Кург. 5 высотою въ 2 арш. Повидимому быль обложень камилми. Костякь на глубинь 21/2 арт., голова на 3, лидемъ на Ю., руки вытянуты по бокамъ. Около шен найдены 7 колецъ изъ тонкой проволоки и одно маленькое кольцо съ тремя шариками. На правой рукъ широкое кольцо, а на лъвой узкое съ вставкою. Длина костяковъ была 1-го-2 арш. 6 вершк.; 2-го-2 арш. 3 верш.; 3-го—2 арш. 8 верш.; 4-го—2 арш. 11 вершк.: 5-го 2 арш. 10 вершковъ. По типу череповъ два были мужскихъ, а три женоподобныхъ.

Представленные събзду протоколы раскопокъ въ томъ же Тверскомъ събздъ па берегу ръки Волги по теченію ея, въ одной версть отъ села Андреевскаго и въ такомъ же разстояни отъ села Избрижи, представляють мало отличий отъ первой раскопки въ томъ же увздъ. Костяки имъли въ длину: 1-го—2 арш. 10 верш.; 2-го—2 арш. 5 вершк.; 3-го—2 арш. 8 вершк.; 4-го—1 арш. 12 вершк.; 5-го—2 арш. 8 вершк. Общий способъ погребения быль тотъ же и особенностями можно счесть: нахождение горшка съ выпуклымъ клеймомъ у костяка № 1-го, горшка, вызолоченныхъ бусъ и бубенчика съ тканью у № 2-го, горшка у № 3-го и ненахождение никакихъ предметовъ у костяковъ № 4, 5 и 6-го.

Изъ Корчевского увзда имъются раскопки В. А. Чагина и А. И. Кельсіева. В. А. Чагинъ производиль свои раскопки по правой сторопъ ръки Медвъдицы, составляющей границу Корчевского ужила съ Бъжецкимъ и Кашинскимъ, въ пустошт Лекховской, при деревии "Воробьевов. Кургановъ двъ группы, одна въ 29 кургановъ, а другая въ 49 Курганы обложены почти вст весьма тщательно, на полъаршина до половины, а пекоторыя съ основанія и до верхушки-довольно круглыми камнями. Камни встръчаются и въ самыхъ курганахъ. Нъкоторые курганы окружены рвами до двухъ аршинъ шириною и 1 арш, глубины. Костяки были въ очень плохомъ состоянін. Приведемъ здесь то изъ протоколовъ, что вопервыхъ касается тёхъ кургановъ, въ конхъ были найдены разсмотрънные нами костяки, а вовторыхъ можетъ служить дополнениемъ къ нашему описанию результатовъ измъреній череновъ. Кург. № 1 имыт скелеть 2 арш. 5 вершк. Кург. № 2. Длина костяка 2 арш. 5 вершк. Кург. № 3 Длина костяка 2 арш. 2 вершк.; слъды гиплаго дерева въ видъ палки. № 4. На глубинъ 2 арш. З вершковъ найдено З костяка, мужской и женскій, лежавшіе на одной плоскости, и два (мужской и женскій) рядомъ. На разстояни 11/2 аршина огъ первыхъ лежалъ трегій, женскій, костякъ. При мужскомь костякъ ничего не найдено, а при женскихъ были вещи, какъ-то браслетъ, кольца ручныя и другія, янтарныя бусы. Длина костяковъ-мужскаго 2 арш. 1 вершокъ, женскаго перваго 2 арш. 1 верш. и втораго 2 арш. 2 вершк. Курт. 5; длина костика 2 арш. 21/2 вершка; найдены височиыя кольца при костякъ. Kyp_1 . 6; длина 2 арш. $1^{1/2}$ вершка. Изъ вещей три височныхъ кольца и буса синяго стекла. Кург. № 7; длина 2 арш. 2 вершк. Подъ костякомъ уголья, въ ногахъ горшокъ Кург. 8: длина костяка 2 арш. $3^{1}/_{2}$ вершка; въ л \pm вой рук \pm найдены жел \pm зный ножъ съ остаткомъ дерева отъ ручки. Кург. 9; длина костяка 2 арш. З вершка. Ничего не найдено. Кург. 10; длина костика 2 арш. 4 вершка Вещей не найдено. Кург. 11; длина костяка 2 аршина 7 вершковъ. Измърено 12 череповъ.

Заборьевские черена получены отъ А. И. Кельсіева; ихъ болье или менье можно было измърить 14 череновъ мужскаго тина и 3 женскихъ. Протоколы расконокъ помъщены во второмъ томъ антронологической выставки (стр. 347), а общіе выводы въ 3-мъ (стр. 53, длина костяковъ етр. 61) Въ отчетъ г. Кельсіева встръчается много данныхъ, не только по отношенію частностей, но и по общимъ выводамъ, кои имъютъ существенное значеніе для характеристики курганной эпохи. Заборье лежитъ въ 7 верстахъ выше Корчева на правомъ берегу Волги. Кладбище расположено узкою полосою надъ самою водою вдоль но несчаному высокому гребню. Кургановъ не менье 80. Для роста г. Кельсіевъ даетъ слъдующую таблицу:

Mужины: одинъ — 2 арш. 8 вершк., два — 2 арш, $7^{1}/_{2}$ вершк., одинъ — 2 арш. 7 вершк., одинъ — 2 арш. $6^{1}/_{3}$

вершк.; два—2 арш. $6^3/_4$ вершк., одинъ 2 арш. 6 верш.; одинъ—2 арш. $5^2/_2$ вершк.; два—2 арш. 5 вершк.

Женщины: одна—2 арш. $4^{1}/_{2}$ вершк.; двв—2 арш. 4 вершк.: одна—2 арш. 2 вершка.

В. А. Чагинъ въ своемъ описании указываетъ на нѣкоторыя различія между Воробьевскими и Заборьевскими
курганами: 1) Воробьевскіе обложены дикаремъ. 2) Въ
Заборьф найдены кости животныхъ, а въ Воробьевф
нфтъ. 3) Въ Заборьф в'стрфчаются непелища, а въ Воробьевф нфтъ, кромф одного. 4) Въ Заборьф встрфчаются
горшки, а въ Воробьевф только въ одномъ курганф. Эти
указанія важны въ томъ отношеніи, что возбуждаютъ вопросъ о сходствф или разности краніологическаго типа

въ объихъ курганныхъ группахъ. Изъ Ржевскаго увяда имъются черена расконки Д. Ф. Щеглова въ двухъ группахъ кургановъ, изъ коихъ одна находится на высокомъ мыст образуемомъ сліяніемъ раки Волги и Лочи, впадающей въ Волгу, въ 4-хъ верстахъ отъ г. Ржева (эти черепа приводятся ниже подъ названіемъ Ржевскихъ), а другая близъ усадьбы г. Коровиковскаго въ 6 верстахъ выше Ржева. Описание расконовъ помъщено во второмъ томъ Антропологической Выставки (стр. 247). "Всъ курганы, говоритъ г. Щегловъ о коровяковскихъ курганахъ, имъли шаровидныя вершины, на всъхъ впадины и следы сожжения (черная земля, зола и угли). Всъ скелеты лежали ногами на Востокъ, головою на Западъ. Повидимому всѣ не положены, а посажены передъ сожжениемъ, такъ какъ черена въ одномъ мъстъ съ ребрами, позвонками и даже частями таза». Всего можно было измърить вполнъ или по частямъ 10 муж-

скихъ, 10 женскихъ и два дѣтскихъ.

Изъ Бъжесцкаго уъзда имѣются 4 довольно плохо сокранившихся черепа изъ раскопокъ А. Е. Гроздова, протоколъ коихъ помѣщенъ въ 3-мъ томѣ Антропологической выставки. Курганы лежатъ въ 180 саженяхъ отъ
погоста Михайловскаго Прудова, въ 200 саженяхъ отъ
рѣки Каменки и въ 10 саженяхъ отъ безыменнаго ручья.
Курганы расположены на возвышенвомъ мѣстѣ и у основанія обложены крупными валунами. Костяки найдены
только въ нѣкоторыхъ курганахъ. Кург. № 1. Костякъ
находился среди вырытой ямы въ 1½ арш. Вещей никакихъ. Кург. № 2 заключалъ дѣтскій костякъ и рядомъ
другой взрослый съ сережками и браслетомъ. Въ двухъ
другихъ курганахъ найдены были тоже плохо сохранившіеся черепа, поступившіе въ наше собраніе.

Въ Бъжецкомъ увздъ производилъ раскопки г. Европеусъ и общіе результаты ихъ изложиль въ статью: "О курганныхъ раскопкахъ около погоста Бъжецъ, въ Бъженкомь уподт Тверской губерний, помышенной въ "Журналь Министерства Народнаго Просвъщенія. "Курганы эти, говорить г. Европеусъ, принадлежали тому же длинноголовому народу, что и курганы въ Московской, Владимірской и Ярославской губериін, въ послідней по крайней мфрв въ Ростовскомъ ублув и около рфки Сити, педалеко отъ ръки Молочи и отъ гранины Тверской губернія. Иять череновъ изъ двадцати пяти, вырытыхъ изъ кургановъ около Бъжецъ и сохранившихся лучше другихъ, смфрены докторомъ Л. К. Ивановскимъ и четыре изъ нихъ оказались долихоцефальными или длиниоголовыми и только одинь быль субдолихоцефальный, следовательно и тоть должень считаться долихоцефальными, только въ меньшемъ размърва.

"Время насынки кургановь въ погостъ Бъжецъ можегъ быть опредълено при помощи древней монеты, найденной мною на груди одного изъ скелетовъ въ этихъ курганахъ. Монета эта объяспена г. Иверсеномъ. Это лревнегерманская монега императора Генриха III, царствовавшаго съ

2000

Тверская губернія. Раскопки Д. Ф. Щеглова въ Ржевскомъ упідть. Курганы Ржевскіе и Коровяковскіе.

Измфренія К. Н. Ивова.

			1								_								_			
		E O I A NICE ART				M	у ж.	СК	I E.		-			ж	E	H C	К	TE			П	ътскіе.
Ŋ	Обозначение.	Изм ѣренія.				2.2	0 010	0 10						910			10	1 1	•			, BICBIE.
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	1 2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. 9	10	1.	2.
					1	1								1	-	-1					1	
1	A.	Горизонтальная окружность	528	510	-	529	532	_	512	518	500	503	496 510	_	516	-	500	491 4	82 -	_ 51	10 480	458
2	a	Лобная часть горизонтальной окружности	240	231	249	248	252	245	237	242	233	236	236 247	-	242		248	230 2	21 -	- 28	34 —	-
3	nclf.	Вертикальная окружность	-	354	-1	370	377	-	376	373	356		349 378		370	350	353	353 ,3		- 38	359	363
4	nc.	Лобная часть		116	124	180	128	126	135	130	122		118 132					120 1				
5	cl.	Темяниая часть ея	138	120	-	111	125	130	126	120	122	120	123 110				123		20 11			
6	lf.	Затылочная часть ея		118	-	129	124	-	115	123	112	114	108 136				104		00	- 12		
7	IT.	Верхияя часть затылочной дуги		83	-	83	80	62	70	80	81	80	66 87		76	75	60			18 7		
8	Tf.	Нижпяя часть ея		35	-	46	44	-	45	43	31	34	42 49		37	31	44		28 -		6 40	_
9	bť.	Длина затылочнаго отверстія	III .	35	-	34	41	-	39	36	38	34	43 36		56	35	36				34 37	
10	qq.	Ширина затылочнаго отверстія		28		32	36		34	29	29		33 29		30	30					88 80	
11	nb.	Основная ленія		100		105	110	108	98	106	96	104	99 102		102		103				4 94	
12	OPO.	Поперечная окружность		286			293	288	294	288	290		282 296		286	-		288 2		- 30		
13	0P0+00.	Цълая поперечная окружность		406	398	425	417	416	418	406	414		396 414		406			410 3		- 42		
14	00.	Ушной діаметръ	118	120	118		124	128	124	118	124		114 118		120			122 1		- 12		
15	L.	Продольный даметръ	193	182	-	188	192	185	185	188	178		178 184					175 1		30 18		
16	Q.	Поперечный діаметръ	138	138	-	146	134	140	134	130	143		131 132					138 1		- 13	4 -	
17	H.	Высотный діаметръ		129	_	126	142	140	140	138 122	134		128 136					183 1		- 14		
18	0101.	Височный діаметръ		128	-	142	132 120	124	130	112	134		128 128 110 110					132 1		- 13		
19	FF.	Наибольши лобный		114	-	118	108	119	98	100			94 92		118			111 1				
20	$\mathbf{F_1F_1}$.	Наименьший лобный	1	97	98	113	112	105	110	112	110	101	110 110					91 1			86	
21	SS.	Затылочный поперечный		98	98	101	106	104	97	99	98	97			110	112	108	$\begin{vmatrix} 108 & 1 \\ 92 & 1 \end{vmatrix}$			1	
22	7.	Внутрений глазнич. діаметръ		106	30	111	116	113	105	108	103							99	85 -	- -	- 87	1
23 24	$\frac{\gamma^1}{2}$	ПІечный (разстояніе срединь скуловых в костей).		114	114		121	115	103	112	109	_					-15	105		3		1
24 25	72.	Скуловой, разстояние внёшнихъ угловъ скуло		114	114	110	121	110		112	109					-		103		T		100
20	. ¹ 2°	выхъ костеи		118		124	126	122	-	1.6	115	_		1_				107		-1		100
26	74.	Навбольшій лицевой поперечный		110		137	120	122		-	134							101				102
27		Разстояніе посовой точки до челюствой или дли-				101		_			104			1 1								114
21	nx _t .	на лицевой части	III.	65	75	64	71	60	70	67	62	66		_		_		66	_		_ 52	53
28	xx	Разстояние подносовой точки отъ челюстной.		20	19		15	_	22	18	14	19		_	_			17				
29	Y.	Высота скуловой кости		25	26		25	23	25	27	25			_	_			-	24 -			1 2
30	D_1 .	Првина глазницъ		38	42			34	36	37	37	38				_						_
31	D.	Высота глазницъ		32	33			31	33	31	30	_		_		_						
32	T.	Межглазинчнее пространство			28	25		29	26	25	20	25	25 22		27		_				3 20	
33	nx.	Длина носа			58	49		49	51	50	50	48		-	-		_					
34	T.	Ширина носа		26	27	26		27	26	26	24	25			_			26				
35	M.	Длина веба		53	52		52	48	50	56	48	49		_	_		_	24	42 -		0 I	
36	M ₁ .	Ширвна неба		40	_	44	44	44	39	40	38	38				-			40 -			
37	N.	Разстояние края пеба отъ передняго края за			-5	- 1													-			
		тылочнаго отверстія		44	51	52	50	50	40	44	42	46		_	-1		-	42	40 -		- 41	47
38	OZ.	Разстояніе отъ слуховаго отверстія до задняго						= = =										i		1		
		края глазниць	1	70	76	73	72 - 69	7570	64-65	69 - 70	67	68-66			-	-	-	64	55 -		- 64	64-61
								7											4			161
					111										i				-			1
			1	2	-	75 1			7. 7	143							,				1	1
			17 -																_ 6			- 1

1039 по 1056 годь. Въ курганахъ съ длинноголовыми черенами во Владимірской и Ярославской губерніяхъ также найдено значительное число древнегерманскихъ монеть XI стольгія, вмъсть съ восточными монетами того же времени. Сльдовательно, вышеупомянутая монета Генриха III есть не единственная находка, доказывающая, что длинноголовое курганное племя еще существовало въ средней Россіи въ средней XI стольтія".

"Въ нынѣшнее время на сѣверѣ, по словамъ академива Бэра, одни только чистые потомки древней Югры, т. е. Остяки и Вогулы, имѣютъ длинноголовый типъ черепа. Названіе мѣстностей нерусскаго происхожденія, на пространствѣ отъ рѣки Оки до Сѣвернаго Океана и отъ верховья Волги и озера Ильмени до Казани, а въ сѣверной части Россіи отъ окрестностей рѣки Онеги до предѣловъ Черемисы, Зырянъ и Самоѣдовъ, всѣ Югорскаго

Тверская губернія. Курганы Прудовскіе и Тухинскіе. Раскопки Щербакова и Гроздова.

Изифренія К. Н. Икова.

	N	Обозначеніе.	Изм ѣ ренія.	I	Іруд	0 8 0		Гухинс		Ж е	енск	i e.
			1	1.	2.	3.	4.	1.	2.	1.	2.	8.
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	A. a. ncfl. nc. cl. lf. lT. Tf. bf. qq. nb. OPO. OO. L. Q. H. O¹O¹. FF. F,F¹. SS. 7. 7¹. 7². 7³. xx₁ xx₁	Горизонтальная окружность Лобная часть горизонтальной окружности. Вертикальная окружность Лобная часть Темянная часть ея Затылочная часть ея Верхняя часть затылочной дуги Нижияя часть ея. Длина затылочнаго отверстія. Пирина затылочнаго отверстія. Основная линія. Поперечная окружность. Цѣлая поперечная окружность. Ушной діаметръ Поперечный діаметръ Высочный діаметръ Высочный діаметръ Высочный діаметръ Наибольшій лобный Затылочный поперечный Внутренній глазничный Пцечный (разстояніе срединъ скуловыхъ костей). Скуловой, разстояніе внѣшнихъ угловъ скуловыхь костей Наибольшій лицевой, поперечный Разстояніе подносовой точки отъ челюстной					1. 510 237 367 122 133 112 64 48 37 30 102 290 413 123 184 140 138 130 108 92 108 98 107 114 117 136 70 19	e.	1. 508 250 369 135 126 108 63 45 41 29 104 288 408 120 186 132 143 126 110 120 100 99 107 112 63 17		
	29	v.	Высота скуловой кости		_		25	26—29		24		25
	30	$\mathbf{D_{1}}$.	Шерина глазница	_		-	36	39		38		40
	31	D.	Высота глазниць	_			33	30	_	34	_	. 30
	32	T.	Межглазничное пространство		_	_	24	24	23	29	25	23
	33	nx.	Длина поса	_	_	_	51	52		46	_	51
	34	r.	Ширина носа		_	_	25	25	_	26		27
	35	M.	Длина неба	_	_		47	51	_	54	_	_
-	36	M ₁ .	Ширина неба		_	_	32	46		41	_	41
	37	N.	Разстояние края неба отъ передняго края за- тылочнаго отверстия	_	_	_	_	45	_	43	_	45
	38	OZ.	Разстояние отъ слуховаго отверстия до залия-			- 10						
	11.		го края глазницъ	_	-	_	63	70	-	69	_	66

происхожденія. Въ древней и нынѣшней области Финновъ, въ Кемскомъ уѣздѣ Архангельской губерніи и въ сѣверной части Олонецкой, равно какъ по всей Финляндіи и въ сѣверной части Скандинавіи, югорскихъ названій тоже безчисленное множество. Слѣдовательно, пребываніе въ древнее время собственно такъ-называемыхъ Финчовъ въ средней Россіи, какъ полагаютъ нѣкоторые ученые, такимъ образомъ не имѣеть никакихъ фактическихъ основаній ни въ названіяхъ мѣстностей, ни въ числѣ курганныхъ череповъ даже самыхъ послѣднихъ дорусскихъ временъ, такъ какъ не только Финны, по и Лопари, Мордва и Черемисы, т. е. вся финиско-черемисская вѣтвь финско-венгерскаго племени— короткоголоваго тина".

"Изъ вышесказаннаго видно, что между прочимъ и вся Тверская губернія въ дорусскіе времена принадлежала къ области чистой Югры, предковъ Венгровъ (?), Вогу-

ловъ и Остяковъ, и дъйствительно въ Тверской губерніи весьма много не русскихъ названій ръвъ, озеръ, горъ и деревень и другаго рода мъстностей, составъ и значеніе которыхъ чисто югорскіе. Выкопанные въ сель Бъжецахъ длинноголовые черена, слъдовательно, весьма любонытны, такъ какъ такимъ образомъ и путемъ археологіи подтверждается, что въ Тверской губерніи въ дорусскіе времена, и даже въ XI стольтій, дъйствительно жила Югра".

"Что касается вещей, найденныхъ въ курганахъ около

погоста Бѣжецъ, то и онѣ подтверждаютъ одноплеменность дорусскихъ курганныхъ жителей въ Тверской, Московской, Владимірской и Ярославской губерніяхъ "

"Длиниоголовый и длиниочелюстной типъ череповъ древняго курганнаго племени Московской, Владимірской, Ярославской и Тверской губерній никакъ не долженъ считаться простымъ краніологическимъ курьёзомъ. Обстоятельство это, подтверждающее достовърность факта югорскаго происхожденія эгого племени, имъетъ даже въ чисто полигическомъ отношени не малую важность. По

Тверская губернія, Корчевскаго упізда, Воробьевскіе курганы.

Раскопки В. А. Чагина.

γŝ	Обозначеніе.	Измѣренія.	1.	2.	3.	муя	К С К I	Ε. 6.	7.	8.	9.	ЖЕ 10.	HCRIE	12
		4	1.1	2.	5.	4.	9.	0.	()	0.	9.	110.	11.	13
		0	-10	-01		-00	-1-	-10	-15	504			400	40.
1 2	A.		510	504	-	506	515	519	517	524	-	-	483	494
2	α.	Лобная часть горизонтальной окружно-	220	226		235	227	233	233		_	_	210	216
3	nelf.	Вертикальная окружность.	387	365	370	367	385	381	380	375	_		360	210
1	nc.	Лобная часть	132	121	130	132	130	128	132	127		123	120	123
5	cl.	Темянная часть ел	138	118	130	122	127	131	129	128	138	119	120	131
6	lf.	Затылочная часть ея	117	126	110	113	128	122	112	120	119	_	120	-
7	IT.	Верхияя часть затылочной дуги	67	78	63	60	74	65	51	62	64	_	_	58
8	Tf.	Нижняя часть ея	50	48	47	53	54	57	68	58	55		_	
9	bf.	Длина затылочнаго отверстія	35	36	-	33	38	36	35	_	_	_	34	-
10	qq.	Ширина затылочнаго отверстія	35	34	31	27	35	29	28					-
11	nb.	Основная линія	100	105	_	98	95	102	97	-			87	97
12	OPO.	Поперечная окружность	305	302	-	325	330	298	303	_	_	-	291	301
13	0P0+00.	Цьлая поперечная окружность	429	432 130	_	439	421 121	412	418 115		_		408	118
14 15	00. L.	Ушной діаметръ	124 183	177	182	176	183	192	184	180	_		169	173
16	Q.	Поперенний діаметръ	138	140	102	143	139	134	140	148	139	136	137	139
17	H.	Высотный діаметръ	144	148	_	142	142	134	135	-	133		131	136
18	0,0,.	Височный діаметръ	128	132	_	136	130	126	130	138			126	129
19	FF.	Наибольшій лобный	112	113		121	115	111	114	122	_	119	112	115
20	$\mathbf{F_1F_1}$.	Наименьши лобный	96	100	97	95	96	96	94	98		97	90	93
21	ss.	Затылочный поперечный	113	111	_	-	103	105	112	112	105		104	109
22	7.	Виутрений глазнич. діаметръ.	98	98	-		96	96	93			95	93	94
23	71.	Витшній глазничный	105	105	_		103	104	100	_	_	101	96	_
24	γ^2 .	Щечный (разстояніе срединь скуловыхъ			1									
		костей)	112	107	_		_	110	102	_	! - :	107	98	
25	γ^{8} .	Скуловой, разстояние вившнихъ угловъ											- 00	_
		скуловыхъ костей	115	114			-	112	105		_	110	103	
26	74.	Наибольший лицев. поперечный		-	_	_	_	128	121	_	_	_	_	_
27	nx ₁ .	Разстояніе носовой точки до челюс. или		co	07		61	71	71			59	60	-
28	~~	длина лицев. части	63 18	60 15	67 16	_	61	21	71 21	_	_	17	18	
29	XX ₁	Высота скуловой кости	24	24	10	_	25	28	23			17	22	
30	D ₁ .	Ширина глазницъ	39	39	38		39	40	37			37	37	
31	D.	Высота глазницъ.	25	31	33		29	33	35			31	30	
32	T.	Межглазничное пространство	22	23	22	22	22	19	21			24	19	_
33	nx.	Длина носа	45	45	51		42	50	50		_	42	43]
34	r.	Ширина носа	26	25	26		24	23	21	_		26	23	_
35	M.	Длина пеба	61	52	55		56	56	54	-	_	52	56	
36	M ₁ .	Перина неба	39	36	40	_	41	40	38	_	_	37	39	-
37	N.	Разстояние кран неба отъ передняго										_	_	
00	0.00	края затылочнаго отверстія	43	49			39	43	42	_			32	-
38	OZ.	Разстояніе отъ слуховаго отверстія до		0.5			CO	0=	0.5			0.4		
39	T	задняго края глазницъ	64	61	174	161	63	65	65	174	_	61	59	100
อย	Lį.	Запылочный продольный	170	-	174	101	170	172	170	174	_	-	161	163

возможности большее распространение върныхъ свъдъний по части истории до славянскаго периода средней и съверной России, гораздо важиве, чемъ многие полагаютъ, потому что мивиие, будто перусския названия въ упомянутыхъ странахъ России собственно финскаго происхождения, до сихъ поръ служило подпорой учения тъхъ, ко-

торые старались не возбуждать по возможности болье враждебное настроеніе жителей между Венграми, Финнами и Эстами съ одной стороны и Русскими, равно какъ и другими славянскими пародами съ другой, и утверждають, что Русскіе какъ будто первоначальные (ископные) и въвовъчные враги Финновъ, вытъснили ихъ пзъ средней и

Тверская губернія. Курганы Заборьевскіе, Корчевскаго уньзда.

Раскопки А. И. Кельсіева. Измѣренія К. Н. Икова.

₩	Обозначеніе.	Измъренія.		М 3	ж	СК	1 I	s.				жен	ICKIE				CP	ЕДНЕ	Œ.
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	1.	2.	3.
1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	nelf. nc. cl. nlf. nr. cl. lf. lf. lf. lf. lf. lf. lf. lf. lf. l	Горвзовтальная окружность Лобная часть горвзовтальной окружности Вертикальная окружность Лобная часть ея Затылочная часть ея Верхняя часть затылочной дуги Нижняя часть ея. Лина затылочнаго отверстія. Ширина затылочнаго отверстія. Поперечная окружность Цілая поперечная окружность Цілая поперечная окружность Ушпой діаметръ Поперечный діаметръ Висотный діаметръ Висотный діаметръ Наибольній лобный Затылочный поперечный. Внутренній глазничный Печный (разстояніе среднить скуловых костей) Скуловой, разстояніе вибшинхъ угловъ скуловых костей. Наибольній лицев. поперечный. Разстояніе носовой точки отта челюстной Высота скуловой кости Пирина глазниць Высота скуловой кости Пирина глазниць Высота глазниць Высота глазниць Межлазничное пространство Длина носа. Пирина неба. Разстояніе края неба отъ передняго края затылоч.отверстія. Разстояніе отъ слуховаго отверстія до задняго края глазн.		519 245 388 145 122 121 — — 24 98 308 415 107 189 132 133 124 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	490 217 363 125 128 110 60 50 36 28 100 300 409 109 178 132 135 117 105 ———————————————————————————————————	531 251 387 136 136 115 58 57 39 30 103 324 446 122 188 141 137 136 124 102 116 95 104 ———————————————————————————————————	513 243 373 3121 132 120 61 59 38 32 96 315 442 127 176 143 136 139 124 103 110 94 105	507 230 365 — — 37 27 110 308 429 121 181 — — 107 — — — 25 42 32 23 — — 38 46 72	500 220 130 130 293 185 109 93 105	512 — 135 135 135 — — 190 — 102 93 104 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	387 132 133 122	37 34 300 427 127 	364 127 	36 31 	354 118 123 113 70 43 35 29 97 288 408 120 174 182 135 123 — — — — — — — — 48 40 45 64	522 287 389 132 117 140 90 50 39 27 108 302 414 112 194 132 110 94 108 ———————————————————————————————————	492 280 852 117 132 103	107	500 250 870 131 124 115 51 64 86 29 100 420 120

съверной Россіи въ тотъ суровый съверо-западный край, гдъ они и теперь еще живутъ".

Оставляя въ сторонъ вопроть о политическихъ цъляхъ, которыя всегда вредны въ ученыхъ изслъдованіяхъ и которыя уже не мало повредили и вредятъ развитю антропологіи, а также устраняя данныя о Вогулахъ и Осгякахъ, на кои ссылается г. Европеусъ, такъ какъ это не осповывается на достаточныхъ ангропологическихъ данныхъ, въ общемъ пельзя не признать интереса воззръній г. Европеуса и необходимости при общей сводкъ результатовъ, добытыхъ изъ изученія кургановъ, принять ихъ въ соображеніе.

Въ 3-мъ томѣ своего путешествія въ Среднюю Азію, озаглавленномъ: "Les Bachkirs, les Vepses et les antiquités finno - ougriennes et altaiques", г. Упфальви даетъ таблицу измѣреній курганныхъ череповъ Тверской губернін, измѣренныхъ имъ въ музеѣ Петербургской Академіи. Г. Упфальви даетъ только черепные указатели, кон размѣщаются въ слѣдующемъ порядкѣ, причемъ, замѣтимъ, что черепа, обозначенные вопросительнымъ знакомъ у г. Упфальви относительно пола, мы отнесли къ женоподобнымъ:

долихоцефалія.	субдолихоц ф.	мезагицеф.	субрацхиеф.	. брахицеф.		
до 75.	до 75.1—77.77.	77.78.—80.	83.1.—83.33.	83.34 и б.		
м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.		
8 5	3 3	1 2	2 1	2 3		

Между брахицефалическими черенами найдены пѣкоторые съ гипербрахицефаліею (86.30, 86.57). Къ сожалѣнію подробностей о мѣстѣ нахожденія этихъ череновъ не сообщено, равно какъ и другихь измѣреній, кромѣ продольнаго и поперечнаго начбольшихъ. Изъ этой таблицы мы получаемъ долихоцефаловь 13 или $43.33^{0}/_{0}$; субдолихоцефаловъ 6 или $20^{0}/_{0}$, а всего съ наклонностію къ

долихоцефаліи $63.33^0/_0$, т. е. преобладающее большинство. Мезатицефаловъ 3 или $10^0/_0$, суббрахицефаловъ 3 или $10^0/_0$ и брахицефаловъ 5 или $16.66^0/_0$. Всего череновъ съ наклонностью къ брахицефаліи $26.66^0/_0$.

Наша коллекція по отношенію черешаго указателя тверскихъ череповь даетъ слѣдующее:

Тверской уъздъ:	долихоцефалы. до 75.	субдолихоцеф. 75.177.77.	мезатицеф. 77.78—80.	суббрахицеф. брахицеф. 80.1—83.33. 83.34 и б.
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	ы. ж. м. ж.
Тухинскіе кург	1 3	1 —		
Корчевский уподо: Воробьевские	1 —	3 —	1	2 2 —
Заборьевские	4 1	1 —		1
Ржевскій упідді:	# C t = X	0	0	1 1 -1
Ржевскіе	5 6+1 дътс.	2 —	 3	1 1 дътс. — —
Прудовскіе	1 —			
или въ процентномъ содержании:		The state of the s	of a little state of the	
	долихоцефалы.			суббрахицеф. бра нцеф.
Тухинскіе	4 или 80	1 или $20^{\circ}/_{0}$	n	ח
Воробьевскіе	1 или $11.110/_0$	$3 \text{ нли } 33.330/_{0}$	1 или 11.110	$0/_0$ 4 nau 44.410/0 m
Заборьевскіе	5 или 71.43 ⁰ / ₀	1 или $14.28^{0}/_{0}$	n	1 или $14.28^{0}/_{0}$
Ржевскіе	12 или 63.160/0	2 или 10.520 0	3 или 15. 79	$9/_0$ 2 или $10.52^0/^0$
Прудовскіе	1 или $100^{0}/_{0}$	n	n	
Bcero ,	23 или 56.09%/0	7 пли 17.070/	4 или 9'.75	0/0 7 няц 17.070/0 О.
	73.16			17.07%
			, •	

Такимъ образомъ и по нашимъ черепамъ преобладающимъ населениемъ является длиноголовое и если сравнить наши процентныя отношения съ числами г. Уифальви, то они достаточно сходны и подкръпляютъ другъ друга. Повидимому воробъевские курганы представляли наиболъе смъщанное население, такъ какъ у нихъ мезатицефаловъ и суббрахицефаловъ вмъстъ болъ $55^0/_0$.

Но среднему всѣ длинпоголовые, только воробьевскіе имъють гораздо высшій черенной указатель, особенно женскіе черена.

По высотному указателю $\left(\frac{H}{L}\right)$:

низкогол. среднегол. высокогол. 75 и болье. до 71.99. 72 - 74.99. ж. ж. 2 Тухипскіе. Воробьевскіе. . . 2 4 Заборьевскіе.. 2 4 Ржевскіе. 2 2 3 иди въ процентномъ отношеніи:

низкоголов. среднеголов. высокоголов. Тухинскіе. — 3 или $100^0/_0$ Воробьевскіе. 1 или $12.50^0/_0$ 1 или $12.50^0/_0$ 6 или $75^0/_0$ Заборьевскіе. 1 или $14.28^0/_0$ 2 или $28.57^0/_0$ 4 или $57.14^0/_0$ Ржевскіе. 4 или $26.66^0/_0$ 6 или $40^0/_0$ 5 или $33.33^0/_0$ Всего. . . 6 или $18.18^0/_0$ 27.22 $^0/_0$ 9 или 18 или $54.60^0/_0$ т. е. низкоголовых в было вездів не много, но особенно мало въ Воробьевскихъ, гдъ почти всів высокоголовые.

По указателю высотно-широтному $\left(\frac{\mathrm{H}}{\mathrm{Q}}\right)$:

широконизкіе среднеширок. высокоузкіе	Такъ какъ преобладають большія отношенія, то, следова-
до 91.99 92—97.99 98 и болье	тельно, какъ по направленію ко лбу, такъ и къ затылку,
и. ж. и. ж. и. ж.	преобладающимъ очертапіемъ должно быть элиптиче-
Тухинскіе — — — 1 2	ское, что вполнъ соотвътствуетъ уже найденному доли-
Воробьевские. — 1 2 5 —	хоцефализму Тверскихъ череповъ
Заборьевскіе. — 2 — 4 2	To mademany engagment (qq).
Ржевскіе 1 — 1 4 4 3	По хребетному указателю $\left(\frac{qq}{bf}\right)$:
Bcero 1 — 4 6 14 7	
	узкохребет. среднехребет. широкохреб.
1ч.или3.120/010ч.нли31.250/021ч.65.620/0	до 81.99. 82-85 99. 86 и болъе.
или въ процентномъ содержании:	м. ж. м. ж. м. ж.
широконизкіе среднеширок. высокоузкіе	Тухинскіе 1 2 — — 1
Тухинскіе — 3 или 1000/0	Воробьевскіе. 3 — — 3 —
Воробьевские. — 3 или $37.50^{\circ}/_{0}$ 5 или $62.50^{\circ}/_{0}$	Заборьевскіе. 4 2 3 — 2 —
Воробъевскіе. — 2 или $250/_0$ 6 или $750/_0$	
PREBURIE 1 HAM $7.09^{\circ}/_{0}$ D MAH $38.40^{\circ}/_{0}$ 7 HAM $93.84^{\circ}/_{0}$	
Вертикальное очертание черепа объусловливается слъ-	Прудовскіе 1 — — — — — —
дующими показателями (мужскіе и женскіе черепа взяты	18 или 48.650/0 9или24.320/0 1 или 27.020/0
здёсь вмёстё):	many and the second of the sec
Q_{11}	преобладають узкохребетные.
$\frac{1}{0}$	По окружностяма имвемь:
Отношение напбольшаго поперечнаго	A.
Отмошение наповлывато поперечнато къз запылочному.	Горизонтальная.
ab saimauanuny.	т оризонтальная.
warra wa ananda farraria	малая до средняя большая
малые до средніе большіе	500. 501-520. 521 и б.
73. 73.1—78. 78.1 и б.	
м. ж. м. ж. ж.	м. ж. м. ж.
Тухинскіе — 1 1 1 2	Тухинские 3 2 — — —
Воробьевскіе — 3 1 4 2	Воробьевскіе — 2 6 1 1 — Заборьевскіе 2 2 4 — 2 —
Заборьевскіе 1 — 1 — 4 1	Заборьевскіе
Ржевскіе — 2 — 5 9	
Прудовские	Прудовские — — — — — —
	Мужскихъ 3 — 16 — 6 —
Всего череновъ	Женскихъ — 11 — 3 — —
2 000/ 00 000/ =0 000/	
Въ процентахъ $2.63^{\circ}/_{0}$ $23.68^{\circ}/_{0}$ $73.68^{\circ}/_{0}$	Всего въ $0/0$ 14 или 19 или 6 или
Въ процентахъ 2.63% 25.68% 73.68%	Всего въ $0/\theta$
Въ процентахъ $2.63^{0}/_{0}$ $25.68^{0}/_{0}$ $73.68^{0}/_{0}$ $\frac{\mathbf{F_{1}F_{1}}}{2}$	$35.89^{0}/_{0}$ $48.72^{0}/_{0}$ $15.38^{0}/_{0}$
$\frac{\mathbf{F_1F_1}}{\mathbf{Q}}$	35.89 ⁰ / ₀ 48.72 ⁰ / ₀ 15.38 ⁰ / ₀ nclf.
$rac{\mathbf{F_1F_1}}{\mathbf{Q}}$ Отношеніе наименьшаго лобнаго къ	$35.89^{0}/_{0}$ $48.72^{0}/_{0}$ $15.38^{0}/_{0}$
$\frac{\mathbf{F_1F_1}}{\mathbf{Q}}$	35.89°/ ₀ 48.72°/ ₀ 15.38°/ ₀ nclf. Вертикальная.
$rac{{{{\mathbf{F_1}}{{\mathbf{F_1}}}}}}{{\mathbf{Q}}}$ Отношеніе наименьшаго лобнаго къ наибольшему поперечному.	35.89°/ ₀ 48.72°/ ₀ 15.38°/ ₀ nclf. Вертикальная. малая до средняя большая
F ₁ F ₁ Q Отношеніе наименьшаго лобнаго къ наибольшему поперечному. малые до средніе большіе	35.89°/ ₀ 48.72°/ ₀ 15.38°/ ₀ nclf. Вертикальная.
$rac{{{{\mathbf{F_1}}{{\mathbf{F_1}}}}}}{{\mathbf{Q}}}$ Отношеніе наименьшаго лобнаго къ наибольшему поперечному.	35.89% 48.72% 15.38% nclf. псlf. Вертикальная. малая до средняя большая 355. 356-370.371 и б. м. ж. м. ж. м. ж.
	35.89% 48.72% 15.38% nclf. ———————————————————————————————————
F ₁ F ₁ Q Отношение наименьшаго лобнаго къ наибольшему поперечному. малые до средніе большіе 65.99. 66—68.99. 69 н б. м. ж. м. ж. м. ж. Тухинскіе 1 — — 1 3	35.89% 48.72% 15.38% nclf. ———————————————————————————————————
F ₁ F ₁ Q Отношеніе наименьшаго лобнаго къ наибольшему поперечному. малые до средніе большіе 65.99. 66—68.99. 69 и б. м. ж. м. ж. м. ж. Тухинскіе 1 — — — 1 3 Воробьевскіе — 1 3 1 4 1	35.89% 48.72% 15.38% nclf. Вертикальная. малая до средняя большая 355. 356-370.371 и б. м. ж. м. ж. м. ж. Тухинскіе
F ₁ F ₁ Q Отношеніе наименьшаго лобнаго къ наибольшему поперечному. малые до средніе большіе 65.99. 66—68.99. 69 и б. малые до средніе большіе 65.99. 69 и б. тухинскіе. 1 — — — 1 3 1 4 1 3 3 1 4 1 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3	35.89% 48.72% 15.38% nclf. ———————————————————————————————————
F ₁ F ₁ Отношение наименьшаго лобнаго къ наибольшему поперечному. малые до средніе большіе 65.99. 66—68.99. 69 и б. Тухинскіе. 1 3 и 4 и 3 воробьевскіе. Тухинскіе. 1 3 и 4 и 3 воробьевскіе. 3аборьевскіе. — — — и 3 и 4 и 3 и 4 и 3 и 3 и 4 и 3 и 3 и 4 и 3 и 3	35.89% 48.72% 15.38% nclf. Вертикальная. малая до средняя большая 355. 356-370. 371 и б. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. тухинскіе
F ₁ F ₁ Q Отношеніе наименьшаго лобнаго къ наибольшему поперечному. малые до средніе большіе 65.99. 66—68.99. 69 и б. малые до средніе большіе 65.99. 69 и б. тухинскіе. 1 — — — 1 3 1 4 1 3 3 1 4 1 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3	35.89% 48.72% 15.38% nclf. Вертикальная. малая до средняя большая 355. 356-370.371 и б. м. ж. м. ж. м. ж. Тухинскіе
F ₁ F ₁ Отношение наименьшаго лобнаго къ наибольшему поперечному. малые до средніе большіе 65.99. 66—68.99. 69 и б. М. Ж. М. Ж. М. Ж. Тухинскіе. 1 — — — 1 3 1 4 1 Заборьевскіе. — — — 1 3 1 4 1 Заборьевскіе. — — — 1 3 1 1 1 1 1 5 6 Прудовскіе. — — — — 1 — — — 1 —	35.89% 48.72% 15.38% nclf. Вертикальная. малая до средняя большая 355. 356-370. 371 и б. м. ж. м.
Тухинскіе	35.89% 48.72% 15.38% nclf. Вертикальная. малая до средняя большая 355. 356-370. 371 и б. м. ж. м.
	35.89% 48.72% 15.38% nclf. Вертикальная. малая до средняя большая 355. 356-370. 371 и б. м. ж. м.
$\frac{\mathbf{F_1F_1}}{\mathbf{Q}}$ Отношеніе наименьшаго лобнаго къ наибольшему поперечному. малые до средніе большіе 65.99. 66—68.99. 69 и б. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. тухинскіе. $1 1$ 3 1 4 1 3аборьевскіе. $- 1$ 3 1 4 1 3аборьевскіе. $- 1$ 3 1 5 6 Прудовскіе. 1 1 1 1 5 6 Прудовскіе. $ 1$ 3 1 — Всего череновъ $ 1$ 3 1 — $ 1$ 3 1 — $ 1$ 3 1 — $ 1$ 3 1 — $ 1$ 3 1 — $ 1$ 3 1 $ $	35.89% 48.72% 15.38% nclf. Вертикальная. малая до средняя большая 355. 356-370. 371 и б. м. ж. м.
	35.89% 48.72% 15.38% nclf. Вертикальная. малая до средняя большая 355. 356-370. 371 и б. м. ж. м.
$\frac{\mathbf{F_1F_1}}{\mathbf{Q}}$ Отношеніе наименьшаго лобнаго къ наибольшему поперечному. малые до средніе большіе 65.99. 66—68.99. 69 и б. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. тухинскіе. $1 1$ 3 1 4 1 3аборьевскіе. $- 1$ 3 1 4 1 3аборьевскіе. $- 1$ 3 1 5 6 Прудовскіе. 1 1 1 1 5 6 Прудовскіе. $ 1$ 3 1 — Всего череновъ $ 1$ 3 1 — $ 1$ 3 1 — $ 1$ 3 1 — $ 1$ 3 1 — $ 1$ 3 1 — $ 1$ 3 1 $ $	35.89% 48.72% 15.38% nclf. Вертикальная. малая до средняя большая 355. 356-370. 371 и б. м. ж. м.
$\frac{\mathbf{F_1F_1}}{\mathbf{Q}}$ Отношеніе наименьшаго лобнаго къ наибольшему поперечному. малые до средніе большіе 65.99. 66—68.99. 69 и б. \mathbf{M} . Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. Воробьевскіе. \mathbf{H} 1 3 1 4 1 3 3 1 4 1 3 3 1 4 1 3 3 1 4 1 3 3 1 4 1 3 3 1 4 1 3 3 1 4 1 3 3 1 4 1 3 3 1 4 1 3 3 1 3 1	35.89% 48.72% 15.38% nclf. Вертикальная. малая до средняя большая 355. 356-370. 371 и б. м. ж. м.
F₁F₁ Отношеніе наименьшаго лобнаго къ наибольшему поперечному. малые до средніе большіе 65.99. 66—68.99. 69 и б. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. Тухинскіе 1 — — — 1 3 1 4 1 Заборьевскіе — 1 3 1 4 1 Ржевскіе 1 1 1 1 5 6 Прудовскіе — — — 1 — Всего череновъ 4 7 24 Въ процентахъ 11.43% 20% 20% 68.57% 6 Утрудовскіе 11.43% 20% 20% 68.57% 68.57%	35.89% 48.72% 15.38% nclf. Вертикальная. малая до средняя большая 355. 356-370. 371 и б. м. ж. м. м. ж. м. ж. м. м. ж. м. ж. м. м. м. м. ж. м. ж. м. м. м. м. м. ж. м. м. м. м. м. ж. м.
F₁F₁ Отношеніе наименьшаго лобнаго къ наибольшему поперечному. малые до средніе большіе 65.99. 66—68.99. 69 и б. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. Тухинскіе 1 — — — 1 3 1 4 1 Заборьевскіе — 1 3 1 4 1 Заборьевскіе 1 1 1 1 5 6 Прудовскіе 1 1 1 1 5 6 Прудовскіе 4 7 24 Въ процентахъ 11.43% 20% 20% 68.57% 6 Утабрання процентахъ Отношеніе наименьшаго лобнаго къ наибольшему лобному Малые до средніе большіе	35.89% 48.72% 15.38% 15.38% 16. ПСІГ. Вертикальная. Малая до средняя большая 355. 356-370. 371 и б. М. Ж. Воробьевскіе. ————————————————————————————————————
F₁F₁ Отношеніе наименьшаго лобнаго къ наибольшему поперечному. малые до средніе большіе 65.99. 66—68.99. 69 и б. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. Тухинскіе 1 — — — 1 3 1 4 1 Заборьевскіе — 1 3 1 4 1 Ржевскіе 1 1 1 1 5 6 Прудовскіе — — — 1 — Всего череновъ 4 7 24 Въ процентахъ 11.43% 20% 20% 68.57% 6 Утрудовскіе 11.43% 20% 20% 68.57% 68.57%	35.89% 48.72% 15.38% псіг. Вертикальная. малая до средняя большая 355. 356-370. 371 и б. м. ж. м.
— Г₁ F₁ Отношение наименьшаго лобнаго къ наибольшему поперечному. малые до средние большие 65.99. 66—68.99. 69 и б. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. Тухинские 1 — — — 1 3 Воробьевские — 1 3 1 4 1 Заборьевские — — — 1 3 1 Ржевские 1 1 1 1 5 6 Прудовские — — — — 1 — Всего череновъ 4 7 24 Въ процентахъ 11.430/0 200/0 68.570/0 — Г₁F₁ Утношение наименьшаго лобнаго къ паибольшему добному. малые до средние большие 82.99. 83—86.99. 87 и б.	35.89% 48.72% 15.38% 15.38% 16. псії. Вертикальная. малая до средняя большая 355. 356-370. 371 и б. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. Воробьевскіе. ————————————————————————————————————
Т₁F₁ Отношение наименьшаго лобнаго къ наибольшему поперечному. малые до средніе большіе 65.99. 66—68.99. 69 и б. М. Ж. М. Ж. М. Ж. Тухинскіе. 1 — — — 1 3 Воробьевскіе. — 1 3 1 4 1 Заборьевскіе. — — — 1 3 1 Ржевскіе. 1 1 1 1 5 6 Прудовскіе. — — — — 1 — Всего череновъ. 4 7 24 Въ процентахъ. 11.430/0 200/0 68.570/0	35.89% 48.72% 15.38% псlf. Вертикальная. малая до средняя большая 355. 356-370. 371 и б. м. ж. м. ж
Т₁ Г₁ Отношение наименьшаго лобнаго къ наибольшему поперечному. малые до средние большие 65.99. 66—68.99. 69 и б. Тухинские. 1 — — — 1 3 Воробьевские. 1 3 1 4 1 Заборьевские. 1 1 1 1 5 6 Прудовские. 1 1 1 1 5 6 Прудовские. 24 Въ процентахъ. 11.43% 20% 68.57% 6 Утружнение до средние большие 82.99. 83—86.99. 87 и б. М. ж. м. ж. м. ж. ж. м. ж. Тухинские.	35.89% 48.72% 15.38% псlf. Вертикальная. малая до средняя большая 355. 356-370. 371 и б. м. ж. м. ж
Т₁ Г₁ Отношение наименьшаго лобнаго къ наибольшему поперечному. малые до средние большие 65.99. 66—68.99. 69 и б. М. Ж. М. Ж. М. Ж. Тухинские. 1 — — — 1 3 1 4 1 Заборьевские. — 1 3 1 4 1 Ваборьевские. 1 1 1 1 5 6 Прудовские. 1 1 1 1 5 6 Всего череновъ. 4 7 24 Въ процентахъ. 11.43%/0 20%/0 68.57%/0 У 11.43%/0 20%/0 68.57%/0 Отношение наименьшаго любнаго къ В 20%/0 68.57%/0 В 20%/0 68.57%/0 В 20%/0 68.	35.89°/₀ 48.72°/₀ 15.38°/₀ nclf. Вертикальная. малая до средняя большая 355. 356—370. 371 и б. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. т. Тухинскіе. ————————————————————————————————————
F₁F₁ Отношеніе наименьшаго лобнаго къ наибольшему поперечному. малые до средніе большіе 65.99. 66—68.99. 69 и б. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. Тухинскіе 1 — — — 1 3 1 4 1 Заборьевскіе — 1 3 1 4 1 Ржевскіе 1 1 1 1 5 6 Прудовскіе — — — 1 — 1 — Всего череновъ 4 7 24 Въ процентахъ 11.43%/0 20%/0 68.57%/0 F₁F₁ Гт Г Г Г Отношеніе наименьшаго лобнаго къ наибольшему лобному. малые до средніе большіе 82.99. 83—86.99. 87 и б. м. ж. м. ж. м. ж. Тухинскіе — — 2 — — 3 Воробьевскіе 3 3 3 — 1 — Заборьевскіе 1 — 3 — 1 —	35.89°/₀ 48.72°/₀ 15.38°/₀ nclf. Вертикальная. малая до средняя большая 355. 356-370. 371 и 6. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. т. т. тухинскіе. ————————————————————————————————————
F₁F₁ Q Отношеніе наименьшаго лобнаго къ наибольшему поперечному. малые до средніе большіе 65.99. 66—68.99. 69 и б. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. Тухинскіе. 1 — — — 1 3 1 4 1 Заборьевскіе. — 1 3 1 4 1 Ржевскіе. 1 1 1 1 5 6 Прудовскіе. — — — 1 — 1 — Всего череновъ. 4 7 24 Въ процентахъ. 11.43%/0 20%/0 68.57%/0 Утрубовскіе. 11.43%/0 20%/0 68.57%/0 Кальке до средніе большіе 82.99. 83—86.99. 87 и б. м. ж. м. ж. м. ж. Тухинскіе. — — 2 — — 3 Воробьевскіе. 3 3 3 — 1 — Заборьевскіе. 1 — 3 — 1 — Ржевскіе. 1 5 5 4 1	35.89% 48.72% 15.38% 15.38% 16. 15.38% 15.38% 16. 15.38% 15. 356-370. 371 и б. 16. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15
Т₁F₁ Q Отношеніе наименьшаго лобнаго къ наибольшему поперечному. малые до средніе большіе 65.99. 66—68.99. 69 и б. М. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. Тухинскіе 1 — — — 1 3 1 4 1 Заборьевскіе. — 1 3 1 4 1 Ржевскіе. 1 1 1 1 5 6 Прудовскіе. — — — 1 — Всего череновъ. 4 7 24 Въ процентахъ. 11.43% 20% 68.57% 68.57% 6 Утанисьне наименьшаго лобнаго къ наибольшему лобному. малые до средніе большіе 82.99. 83—86.99. 87 и б. м. ж. м. ж. м. ж. Тухинскіе. — — 2 — — 3 Воробьевскіе. 3 3 3 — 1 — Заборьевскіе. 1 — 3 — 1 — Ржевскіе. 1 5 5 4 1 Прудовскіе. — — — — — — — —	35.89°/₀ 48.72°/₀ 15.38°/₀ nclf. Вертикальная. малая до средняя большая 355. 356-370. 371 и б. м. ж. м.
F₁F₁ Отношеніе наименьшаго лобнаго къ наибольшему поперечному. малые до средніе большіе 65.99. 66—68.99. 69 и б. м. ж. м. ж. м. ж. Воробьевскіе. 1 — — — 1 3 1 4 1 Заборьевскіе. 1 1 1 1 5 6 Прудовскіе. 1 1 1 1 5 6 Прудовскіе. 4 7 24 Въ процентахъ. 11.43%/0 20%/0 68.57%/0 Утношеніе наименьшаго лобнаго къ наибольшему лобному. малые до средніе большіе 82.99. 83—86.99. 87 и б. м. ж. м. ж. м. ж. Тухинскіе. — — 2 — — 3 Воробьевскіе. 3 3 3 — 1 — Заборьевскіе. 1 — 3 — 1 — Ржевскіе. 1 5 5 4 1 Прудовскіе. — — — — — 8 18 10	35.89% 48.72% 15.38% 15.38% 16. 15.38% 15.38% 16. 15.38% 15. 356-370. 371 и б. 16. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15
Т₁F₁ Q Отношеніе наименьшаго лобнаго къ наибольшему поперечному. малые до средніе большіе 65.99. 66—68.99. 69 и б. М. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. Тухинскіе 1 — — — 1 3 1 4 1 Заборьевскіе. — 1 3 1 4 1 Ржевскіе. 1 1 1 1 5 6 Прудовскіе. — — — 1 — Всего череновъ. 4 7 24 Въ процентахъ. 11.43% 20% 68.57% 68.57% 6 Утанисьне наименьшаго лобнаго къ наибольшему лобному. малые до средніе большіе 82.99. 83—86.99. 87 и б. м. ж. м. ж. м. ж. Тухинскіе. — — 2 — — 3 Воробьевскіе. 3 3 3 — 1 — Заборьевскіе. 1 — 3 — 1 — Ржевскіе. 1 5 5 4 1 Прудовскіе. — — — — — — — —	35.89°/₀ 48.72°/₀ 15.38°/₀ nclf. Вертикальная. малая до средняя большая 355. 356-370. 371 и б. м. ж. м.
F₁F₁ Отношеніе наименьшаго лобнаго къ наибольшему поперечному. малые до средніе большіе 65.99. 66—68.99. 69 и б. м. ж. м. ж. м. ж. Воробьевскіе. 1 — — — 1 3 1 4 1 Заборьевскіе. 1 1 1 1 5 6 Прудовскіе. 1 1 1 1 5 6 Прудовскіе. 4 7 24 Въ процентахъ. 11.43%/0 20%/0 68.57%/0 Утношеніе наименьшаго лобнаго къ наибольшему лобному. малые до средніе большіе 82.99. 83—86.99. 87 и б. м. ж. м. ж. м. ж. Тухинскіе. — — 2 — — 3 Воробьевскіе. 3 3 3 — 1 — Заборьевскіе. 1 — 3 — 1 — Ржевскіе. 1 5 5 4 1 Прудовскіе. — — — — — 8 18 10	35.89°/₀ 48.72°/₀ 15.38°/₀ nclf. Вертикальная. малая до средняя большая 355. 356-370. 371 и б. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. Тухинскіе. ————————————————————————————————————

Всего болье	черепа были	развиты по	вертикальной
окружности, а в	сего менње по	поперечной.	По горизон-
тальной окружно	ости они были	средніе.	

По отношению діаметровъ имфемъ:

I	4.
Продольный	напменьшій.

Salar Jane	3	малые до 170.		- '	циіе 185.		
2000 2 V 182 (0		м.	ж.	м.	æ.	м.	æ.
Тухинскіе		_	-	1	2	1	1
Воробьевские		_	1	7	1	1	
Заборьевскіе		_	-	6	1	5	-
Ржевскіе			1	4	8	. 5	1
Прудовские				1		1	_
Мужскихъ		-	-	19		13	
Женскихъ		-	2	-	12	_	2
Bcero		2	или	31	или	15	или
and the same of the		4.1	$6^{0}/_{0}$	64.5	80/0	31.2	50/0

Поперечный напбольшій.

малые средвіе большіе до 130. 131-145. 146 и б.

	М.	ж.	м.	ж.	М.	ж.
Тухинскіе	 _	_	1	3	_	_
Воробьевские	 -	-	7	3	1	-
Заборьевскіе	 	1	7	1		_
Ржевские	 - 1	2	6	7	1	_
Прудовскіе	 1		-		_	_
Мужскихъ	 2		21		2	
Женскихъ	 	3		14	_	
Beero	 5	или	35	или	2-	или
	11.9	$90^{0}/_{0}$	83.3	$30/_{0}$	4.7	$6^{0}/_{0}$

Н. Высотный.

малые средніе большіе до 125. 126-132. 133 и б.

	м.	ж.	м.	æ.	м.	ж.
Тухинскіе	. 1	_	1			2
Воробьевскіе		_		1	6	1
Заборьевскіе		_	_	1	8	1
Ржевскіе		_	- 2	4	6	3
Прудовскіе	. —	—		_		_
Мужскихъ	. 1	-	3	_	20	_
Женскихъ				6		7
Bcero	. 1	или	9 1	или	27	и
1		00/0	24.3	20/0	72.9	70/0

По иродольному и поперечному діаметрамъ черена по преимуществу среднихъ размѣровъ, а по высотному по преимуществу большіе.

Такъ какъ большинство череновъ было попорчено въ лицевыхъ костяхъ, то лицевыхъ измфреній можно было взять гораздо меньшее число, чфмъ черепныхъ, какъ это будетъ видно изъ слъдующихъ таблицъ.

По лицевымъ поперечнымъ діаметрамъ имъемь:

		_				Y1			
				Bar	анив	і гла	воичв	សព៌.	
								боль	
				до 9	94. 9	51	07.	108	и б.
				м.	ж.	м.	ж.	M.	ж.
Гужинскіе				-	_	1	2	-	-
Воробьевскіе					-	5	2	-	-
Заборьевскіе.				-	-	2	_	-	-

Ржевскіе.	-	-	9 1	- 9
Прудовскіе	-	-		
Мужскихъ	-	-	17 —	
Женскихъ		_	— 5	— 9
Beero			22 или	9 иди
the complete description of the control			70.970/0	29.08%
on the state of th			A COLUMN TO SERVICE	-

The state of the s	Oujaobon.								
	малые		средніе		большіе				
No. of Street,	до	110.	111-	124.	125	иб.			
Alternatives and a	м.	ж.	M.	ж.	м.	ж.			
Тухинскіе		_	1	-	-	-			
Воробьевские	. 1	2	3						
Заборьевскіе	. —					-			
Ржевскіе		-1	5		-1	-			
Прудовскіе				-					
7.6	7		0		1				

ү⁴. Наибольшій лицев. поперечи.

малые средніе большіе до 129 130—136 137 и б.

	2									
			,		M.	ж.	М.	ж.	м.	ж.
Тухинскіе							1		-	-
Воробьевскіе					2		1	_	_	-
Заборьевскіе							_	_	_	
Ржевскіе							1		1	_
Прудовскіе.	. (_	_	-	_
Мужскихъ					2		3	_	1	_
Женскихъ					_	_		-		_
Beero					2 и	IH	3 и.	и	1 и	ЛИ
					33.33	30/0	500	/o	16.6	60/0
	Воробьевскіе Заборьевскіе Ржевскіе Прудовскіе . Мужскихъ Женскихъ	Воробьевскіе заборьевскіе	Воробьевскіе	Воробьевскіе	Воробьевскіе	Тухинскіе	Тухинскіе	Тухинскіе	Тухинскіе	Тухинскіе

По ноперечнымъ лицевымъ размѣрамъ видно, что лица были среднія и не особенно развитыя въ скулахъ; это еще болье яспо выказываютъ лицевые указатели —скуловой и лицевой широтный.

По скуловому указателю $\left(\frac{\gamma^1}{\gamma^3}\right)$:

	широк	оскулые	среднес	кулые	узкоскул.		
	де 8	39.99.	90-92	2.99.	93 п	болће.	
	М.	ж.	м.	ж.	М.	ж.	
Тухинскіе			1	-		-	
Воробьевскіе			3	I	1		
Заборьевскіе	. —	_		-	_		
Ржевскіе	. 3		2	1	1		
Прудовскіе.	. —	_			_		
Мужскихъ	. 3		6		2	_	
Женскихъ	. —			2	_	-	
Bceio	. Зили2	$3.080/_{0}$	8или6	1.54 2	или 15	$0.380/_{0}$	
По наиболь	шему	лицевом	y mupo	т н олу	уко	<i>ізате-</i>	
$i n \left(\frac{\gamma^1}{\gamma^4}\right)$:							
	щир	околицые	средне	лицые	ysk(энцые	

	широн	одицые	средне	елицые	Азкози т ие		
	до 7	5.99.	76-	-80.	80.1	и б.	
JULY TO SERVE	М.	ж.	31.	ж.	M.	ж.	
Тухинскіе	-	-	1	-		-	
Воробьевскіе.			1		2		
Заборьевскіе.	-	_	-	-	-	-	
Ржевсые			1	_	1	Ansim	
Прудовскіе		-	-		-	-	



				-	— 1
Мужскихъ —	_ 3			. 3	
Женскихъ					_
Bcero —	— 3 и	ли 50 ⁰ / ₀) {	3 или 5	$50^{0}/_{0}$
Если такое ведостаточ	HOE ARCTO F	ожетъ	слу	жить	пля
указаній, то только по с	равпенію съ	другим	и бли	изкими	и къ
намъ, уже разсмотрѣнны	ми, черепам	н. Изъ	тако	ro cpa	вне-
нія мы видимъ, что и Тв стые и среднелицые, такт	ерскіе оыли какъ если	и пош	- сре	зднеск	ула- репа
въ рубрику широкоскулы:	хъ, то и он	и но в	еличи	B dan	чень
близки къ среднескулымъ	и стоять на	и перех	одѣ в	ъ сре	дне-
скуластымъ. По орбитному указател	ю и по вели	инт р	aamti	በ በ የኤ	лаз-
ницъ имвемъ:	10 11 110 2011				
		D			
4		D_1		Allera	93
		пипын			
THE RESERVE	низкоор. о до 83. 8				
COMMENT AND RESTOR					
Тухинскіе	м. ж. 1 1	м.	ж.	м.	ж.
Воробьевские	. 4 1	1	1	1	_
Заборьевскіе	. 5 -	$\frac{}{2}$	2	2	
Ржевскіе	. 4 2		_	3	
Мужскихъ	. 14 —	3	_	5	_
Женскихъ	4		3	-	
Beero	. 18 или 60°/ ₀	6 и. 20			или) ⁰ / ₀
	0 - 70		70		70
The same of the sa		D.			
1000	Вь	D.	лазни	ицъ.	
	малая	средн	RR	больп	
	малая до 30.	средн 31—	яя -36.	больп 37 и	б.
Тууннекје	малая до 30. м. ж	сота г средн 31—	яя -36. ж.	больп 37 и	
Тухинскіе	малая до 30.	средн 31— . м.	яя -36.	больп 37 и	б.
Воробьевскіе	малая до 30. м. ж . 1 п . 2 1	средн 31— . м. — 4	яя -36. ж. 1	больп 37 и	б.
Воробьевскіе	малая до 30. м. ж . 1 л	средн 31— . м. — 4 - 3	яя -36. ж.	больп 37 и	б.
Воробьевскіе	малая до 30. м. ж . 1 п . 2 1	средн 31— . м. — 4	яя -36. ж. 1	больп 37 и	б.
Воробьевскіе	малая до 30. м. ж. 1 1 2 1 2 — 1 — 6 —	средн 31— . м. — 4 - 3 - 8 - 16	яя -36. ж. 1 1 — 1 — 3	больп 37 и	б.
Воробьевскіе	малая до 30. м. ж. 1 1 2 1 2 — 1 — 6 — 2 8 или	средн 31— 31— м. 4 3 8 1 16 2— 19	яя -36. ж. 1 1 — 1 — 3	больп 37 и	б.
Воробьевскіе	малая до 30. м. ж. 1 1 2 1 2 — 1 — 6 —	средн 31— 31— м. 4 3 8 1 16 2— 19	яя -36. ж. 1 1 — 1 — 3	больп 37 и	б.
Воробьевскіе	малая до 30. м. ж . 1 л . 2 1 . 2 — . 1 — . 6 — . 6 — . 8 или	средн 31— 31— м. 4 3 8 1 16 2— 19	яя -36. ж. 1 1 — 1 — 3	больп 37 и	б.
Воробьевскіе	малая до 30. м. ж. 1 1 2 1 2 — 1 — 6 — 2 8 или 29.630	сота г средн 31— . м. — 4 — 3 — 8 — 16 2 — 19 70 70.3	яя -36. ж. 1 1 — 1 — 3 или 70/0	больп 37 и м. — — — —	б. ж.
Воробьевскіе	малая до 30. м. ж. 1 п. 2 1 2 — 1 — 6 — 2 8 или 29.630	тередна гладова и пред на гла	яя -36. ж. 1 1 — 1 — 3 или 7°/ ₀	больп 37 и м. — — — — — — — — — — — —	ая
Воробьевскіе	малая до 30. м. ж. 1 п. 2 1 2 — 1 — 6 — 2 8 нли 29.630	тередня за	яя -36. ж. 1 1 — 1 — 3 или 7°/0 (азни я 60.	больп 37 и м. — — — пъ. больша 41 и	ая б.
Воробьевскіе	малая до 30. м. ж. 1 п. 2 1 2 — 1 — 6 — 2 8 или 29.630	тередня за	яя -36. ж. 1 1 — 1 — 3 или 7°/ ₀	больп 37 и м. — — — — — — — — — — — —	ая
Воробьевскіе	малая до 30. м. ж. 1 п. 2 1 2 — 1 — 6 — 2 8 нли 29.630	тередня 31— м. 4 3 8 1 16 70.3 рина гл средня 36—4 м. 1 6	яя -36. ж. 1 1 — 1 — 3 или 7°/0 (азни я 60. ж.	больп 37 и м. — — — — — — — — — — — — — — — — — —	ая б.
Воробьевскіе	малая до 30. м. ж. 1 1 2 1 2 1 1 1 6 1 2 8 или 29.630 35. м. ж.	тередна та средня та сред	яя -36. ж. 1 1 — 1 — 3 или 7°/ ₀	больш 37 и м. — — — — — — — — — — — — — — — — — —	ая б.
Воробьевскіе	малая до 30. м. ж. 1 п. 2 1 2 — 1 — 6 — 2 8 нли 29.630	тередня та средня та сред	яя -36. ж. 1 - 1 - 3 или 70/0 казни я 0. ж.	больп 37 и м. — — — — — — — — — — — — — — — — — —	ая б.
Воробьевскіе	малая до 30. м. ж. 1 1 2 1 2 1 1 1 6 1 2 8 или 29.630 35. м. ж.	тередна гла средня 36—4 м. 16 2 19 2 70.3 Торина гла средня 36—4 м. 16 3 7	яя -36. ж. 1 1 — 1 — 3 или 7°/ ₀ ж. 2 — 1 —	больш 37 и м. — — — — — — — — — — — — — — — — — —	ая б.
Воробьевскіе Заборьевскіе Ржевскіе Прудовскіе Мужскихъ Жепскихъ Всего Муж В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	малая до 30. м. ж. 1 1 2 1 2 1 6 2 8 нли 29.630 М. ж. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	тередня за — за не за — за не за — за не за — за не з	яя -36. ж. 1 1 - 1 - 3 или 7°/ ₀ ж. 2 2 - 1 - - -	больш м	ая б. ж.
Воробьевскіе	малая до 30. м. ж. 1 1 2 1 2 1 6 2 8 или 29.630 М. ж. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	тередня та средня та сред	яя -36. ж. 1 1 — 3 или 7°/о (азния 60. ж. 2 — 1 — 5 или	больш м	ая б.

размѣрамъ діамет преобладали среднія измѣрепія, а въ указате зничномъ имѣемъ значительно

у указателю и размѣрамъ носа имѣемъ.

nx'										
Носовой	указатель									

узконос. среднеш. широоконос.

г. Шприна носа.

ДО	47.9	9.48	3 - 52	2.99.	53 1	ıб.
	M .	ж.	M.	ж.	м.	ж.
	_		1	1		1
	2	_	1	_	3	2
		—	2		_	
	1		5	1	3	
	-	_	1	_	17.1	_
	3		10		6	-
		_	—	2	-	3
	3 и.	ли	12	или	9 и	ЛИ
	12.50	$0^{0}/_{0}$	50	0/0	37.5	00/0
		<u>2</u> <u>1</u> <u>3</u> <u>3</u>	м. ж. 2 — 1 — 3 — 3 или	м. ж. м. — — 1 2 — 1 — 2 1 — 5 — 1 3 — 10 3 нли 12	м. ж. м. ж. 2 1 2 1 1 2 1 5 1 1 3 10 2 2 3 10 3 10 3 12 3 13 3 13 3 13 3 13 3 13 3 13 <t< td=""><td></td></t<>	

					малая до		средняя		большая	
					22	2	23 -	-25.	26	и б.
					м.	ж.	М.	ж.	М.	ж.
Тухинскіе					-	-	1	JIL .		2
Воробьевскіе			0.	1.	1		3	1	2	1
Заборьевскіе					-	_	1	_	1	
Ржевскіе					_	_	2	_	7	1
Прудовскіе.					-	_	1	_	-	_
Мужскихъ					1	_	8	_	10	_
Женскихъ.					-	_		1	_	4
Beero					1	или	9 1	или	14	или
					416	0/0	37.5	00/0	58.3	30/0
						, 0		, •		-
							- nx			

Длина носа. малая средняя большая 51-57. 58 и б. до 50. Тухинскіе. 1 Воробьевские Заборьевскіе . . . Мужскихъ. 12 Женскихъ. 5 8 или Bcero.....17 или 1 или $65.38^{0}/_{0}$ $30.77^{0}/_{0}$ $3.84^{0}/_{0}$

Хотя преобладали въ населени средненосые, но здѣсь замѣчателенъ и большой процентъ широконосыхъ по носовому указателю. Это между прочимъ объясняется тѣмъ, что длина носа по преимуществу была малая.

По нёбному указателю $\left(\frac{M}{M_1}\right)$:

	узког	вебыя	среднен	вбныя	широконёбыя		
	до 70.99.		71-76	3.99	77 и бо	лъе.	
	M.	æ.	M.	ж.	м.	ж.	
Тухинскіе	_	-	-	1	1		
Воробьевскіе.	3	1	3	1			
Заборьевские.	1	_	1		2	3	
Ржевскіе	_		2		7	2	
Прудовскіе	. 1		_	_	_	_	
V						_	
Мужскихъ		5		6	10	,	
Женскихъ		l		2	2		
Bcero 6	нли :	23.070/	0 8 или 3	$0.77^{0}/_{0}$	12или46.	$15^{0}/_{0}$	

Преобладали широконёбые, хотя было много и средненёбыхъ.

Тверскіе курганы особенно интересны по ихъ отношенію къ Мерянамъ, нашедшимъ себъ такую извъстность и такой большой интересь между археологами, благодарн классическому изслътованию графа А. С. Уварова. Все, что можно было собрать по историческимъ, археологическимь и лингвистическимь дапнымъ то собрано въ трудъ графа Уварова; недостаетъ только одного, именно антропологического изследованія Мери. Для такого именно изследовани конечно всего важне Ярославская губернія, какъ центръ заселенія Мерянъ, но важно также и изученіе пограничныхъ областей этого центра, къ которымъ принадлежить Тверская губериін. Воть что говорить объ этомъ графь А. С. Уваровъ (сгр. 15). "На Западъ граница (Мерянской земли), начинаясь у впаденія ръки Нерской или Мерской въ ръку Москву или на съверъ по теченію Москвы по Коломенскому, Бронницкому, Богородскому и Клинскому увздамъ, поворачивая на Западъ въ Зубцовскій увадъ, проходила восточною оконечностію Новоторжскаго увзда по реке Тверце, затемъ шла къ великому озеру въ Корчевскомъ укзда до верховьевъ раки Каменки и Сити, протекая на Западъ отъ ръки Сити къ ръкъ Мологъ. Тутъ между Мологою и Шексною находится лесистая и болотистая местность, въ которой невидно следовъ древнихъ поселеній. И дале (стр. 17): "что касается до Занадной границы Мерянского народа, то она не имъла никакихъ естественныхъ преградъ, ее отдъляющихъ, а напротивъ того, по самому свойству мъстности, оставалась открытою и удобною для вторженія въ самую средину Мерянскихъ поселеній. Съ этой стороны втекала Москва, Клязьма и Волга, изъ которыхъ двъ последнія ръки отличаются многочисленностію береговых в поселеній. Нътъ сомпънія что по этимъ именно ръкамъ произошли и первыя вторженія Славянскихъ племенъ и Варяговъ въ Мерянскія земли. Такое положеніе Западной границы, не отделенной резко викакими естественными преградами, должно было способствовать къ смъшенію развородныхъ илеменъ на пограничныхъ мъстностяхъ. Тутъ они многое перенимали другъ отъ друга, при чемъ постепенно изглаживались отличительныя черты ихъ родовыхъ обычаевъ. Одиниъ словомъ, на этихъ пограничныхъ мъстностяхъ прежде всего исчезли своеобразныя особенности каждаго отдъльнаго племени и появились первые следы слитія Мерянъ съ Славянскими соседями. Такимъ образомъ мы виравъ думагь, что могилы Славянъ Новгородскихъ отличались отъ могалъ Древлянъ и Полянъ гораздо болье, чыть Славянскій могилы въ населеніяхъ, пограничныхъ съ населеніями Мерянскими, отличались отъ могиль настоящей Мери.

"Такое пограничное смъшение различныхъ народностей было первою степенью къ скоръйшему и ближайшему ославяненію всего Мерянскаго народа, которое по свидътельству лѣтописей началось почти въ доисторическія для наст времена. Съ началомъ летониси начинается и тесная связь Мери съ Славянскими илеменами и соучастие ея въ призывъ Варяговъ. Не смотря однако же на то, что на граници происходило такое быстрое сглаживание быговых различій, оно сперва коснулось вижшней стороны общественной жизни этихъ племенъ и только гораздо поздиве проникло во внутрений быть и правы ихъ". Еще поздиве, прибавимъ мы отъ себя, могло окаваться кровное вліяніе и нотому въ виду устойчивости антропологическихъ признаковъ, они и получають особенное значение и вигересъ въ такихъ пограничныхъ мъстностяхъ, въ коихъ происходили сложныя историческія

"Любопытно приломнить, говорить далже графь Уваровь (стр. 21), что вь древий времена первоначальное деле-

ніе земель между княжествами несомивино происходило съ сохранениемъ по возможности границъ еще болъе древнихъ, т. е. по народности илеменъ. Такимъ образомъ при разделени Руси между сыновьями Ярослава, къ Новгородскому княжеству ношла Съверо-Западная часть нынъшней Тверской губернии съ городами Торжкомъ, Волокомъ и Въжецкомъ съ Весьегонскимъ увздомъ, а къ Суздальскому кпяжеству присоединена восточная часть, или Поволжье, въ которой въ носледстви процватали города: Зубцовъ, Тверь, Ксиятинъ и Кашинъ, Сверхъ того къ числу Новгородскихъ волостей, не разь перечисляемыхъ въ договорныхъ грамотахъ Новгорода съ великими князьями XIII и XVI стольгіяхъ, принадлежалт по "рубежамъ старымъ": Волокъ со встин волостини, Бъжицы, Городецъ, Паладъ, Мелечя, Шишино, Егна, Вологда, Заволочье, Тре, Перемь, Печера и Югра. Изъ нихъ: Волокъ (Вышиеволоцкій увздъ), Торжокъ, Бежецы, Городець (Бъжецкій увздь), Паличь, Мелечя (край по ръкв Мелечь въ Въжецкомъ и Весьегонскомъ увздъ, одномъ изъ значительнъйшихъ пригоковъ ръки Осени, виадиющей въ Мологу), Шишино, Егна (по ръкъ Егницъ, впадающей вь р. Мологу близъ Весьегонска) принадлежали къ мъстности нывъшней Тверской губернін, именно утздовъ Вышпеволоцкаго, Новоторжискаго, съверо-восточной части Осташковского, Бъжецкого и Весьегонского. Изъ всего сказаннаго видно, что граница Мерянской земли проходила между Зубцовымъ и Ржевомъ, между Тверью и Торжкомъ, между Кашинымъ и Въжецкомъ, и на Западъ отъ ръки Сити примыкала въ ръкъ Мологъ. Эта мъстность по границь между Тверскою и Ярославскою губерніею, до сихъ поръ покрытая или дремучими лъсами или мшарами, но всей вфронтности и прежде составляла естественный рубежь между Новгородскою и Суздальскою областію".

Что же получимъ мы изъ разсмотрвиія кургановъ въ этой интересной области? Слідующее:

- 1) Изследованным местности для нашихъ курганныхъ расконокъ составляли действительно область распространения одного большаго племени, длинноголоваго, не славянскаго, если Славянъ считать брахицефалами.
- 2) Эго нлемя въ нёкоторыхъ мѣстпостяхъ мѣшалось съ весьма близкимъ къ нему, а въдругихъ подвергалось смѣшенію въ большей или меньшей степени съплеменами отличными и притомъ суббрахицефалическими, отличными отъ того типа племень, кои можно назвать туранскими.
- 4. Такъ какъ по всему имъющемуся матеріалу въ насгоящее время можно признать чистыхъ долихоцефаловь за илемя болье древнее, какъ поселеніе, въ средней Россіи, и такъ какъ въ курганахъ около Твери и Въжецка мы встръчаемъ наиболье чистый длинноголовый типъ, то ихъ можно счесть за гроблицы потомкомъ самаго перваго населенія.
- 4. Курганы Корчевскаго увзда представляются болве смъщанными, чъмъ Тверскіе и Бъжецкіе и съ ними почти сходим въ эгомъ отношеніи Ржевскіе. Эго интересно въ томъ отношеніи, что Тверь и Бъжецкъ лежатъ ближе къ полосъ съверныхъ чудскихъ кургановъ, изъ конхъ мы имъемъ долихоцефальные черена, а Ржевъ ближе къ Смоленской губерніл, гдъ найдены въ курганахъ суббрахицефалы.
- 5. Въ Корчевскомъ увздъ добыто между прозимъ два черена мужскихъ и два черена женскихъ очень отличныхъ отъ остальныхъ долихоцефалическихъ по своей суббрахицефалін. Это какъ будто пришельцы, кои были погребены посреди иного туземнаго населенія.
- 6. Пограничность или смышение илемены, влиние помыси—выражается не столько вы формы черена, сколько вы признакахы лицевыхы, кои менье устойчивы и прежде всего подвергаются влинию при измышении условий суще-

ствованія, котя его можно замітить и въ піткоторыхъ черенныхъ указателяхъ. Такъ Ржевскіе курганы всего меньше имікотъ процентъ высокоголовыхъ, преобладающихъ въ другихъ группахъ гораздо рельефийе, и въ этомъ отношеніи къ нимъ тоже, по меньшему проценту высоко-узскихъ, стоятъ всего ближе Корчевскіе. Но въ лицевыхъ признакахъ мы имісмъ боліте різкое явленіе, а именно, что широкоскулые попались исключительно только въ Ржевскихъ, т. е. самыхъ пограничныхъ курганахъ. Въ Ржевскихъ и Корчевскихъ курганахъ встрічаемъ также и большее число широконосыхъ.

7. Суммируя признаки преобладающого въ Тверской

губерній длинноголоваго племени, мы можемъ его охарактеризовать такъ: черена особенно развитые по вертикальной окружности, средніе по горизонтальной и малые по поперечной; наиболье развиты въ высоту, высокоголовые и высокоузскіе, узкохребетные, среднескуластые и среднелицые, низкоорбитные, съ средней ширины носомъ и широконёбые.

Нькоторыя другія соображенія, вызываемыя Тверскими черенами и произведенными въ Твери расконками, будуть частію выяснены въ докладѣ о Мерянскихъ Ярославскихъ черенахъ, а особенно въ общемъ обозрѣніи, коимъ я закончу мою серію докладовь по курганнымъ черенамъ.

Нанечатано по определению Совета Императорского Общества Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи.

Президенть Общества, Тайный Советникь Григорій Щуровскій.

